

検査内容変更のお知らせ

拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
 このたび下記検査項目におきまして基準値の見直しを実施いたしましたので、
 ご案内いたします。
 誠に勝手ではございますが、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具



〈実施日〉

2012年12月7日（金）ご依頼分より実施

〈変更内容〉

項目コード	項目名称	変更箇所	新	現
2955	血中脂肪酸分画〔血清〕	所要日数	4～6日	7～10日
		基準値	裏面参照	
0225	全脂質中脂肪酸分画〔血清〕	基準値	裏面参照	
0235	全脂質中脂肪酸分画〔血漿〕	基準値	裏面参照	



(株)ジャパンメディカル
 山梨県中央市乙黒354-11
 TEL 055(220)4155代表

○全脂質中脂肪酸分画基準値一覧表

No.	脂肪酸名	記号	新基準値		現基準値	
		(炭素数)	μg/ml	重量%	μg/ml	重量%
1	ラウリン酸	C12:0	10.2以下	0.31以下	8.4以下	0.38以下
2	ミリスチン酸	C14:0	10.8~61.1	0.36~1.43	5.8~39.7	0.36~1.42
3	ミリストレイン酸	C14:1 ω5	3.2以下	0.09以下	0.1以下	0.01以下
4	パルミチン酸	C16:0	495.1~918.3	19.18~23.84	281.5~789.4	19.91~25.14
5	パルミトレイン酸	C16:1 ω7	23.8~117.3	0.87~3.18	15.7~79.0	0.98~2.85
6	ステアリン酸	C18:0	167.6~312.7	6.13~8.49	104.5~253.6	6.63~9.00
7	オレイン酸	C18:1 ω9	433.9~910.1	16.19~23.66	194.7~766.2	13.39~25.11
8	リノール酸	C18:2 ω6	708.1~1286.0	23.24~36.89	399.1~949.8	23.34~36.58
9	γ-リノレン酸	C18:3 ω6	2.5~25.6	0.09~0.72	1.8~20.5	0.10~0.81
10	リノレン酸	C18:3 ω3	11.5~45.8	0.40~1.30	6.6~36.6	0.42~1.31
11	アラキジン酸	C20:0	6.9~14.4	0.24~0.46	4.4~8.6	0.21~0.41
12	エイコセン酸	C20:1 ω9	2.6~9.5	0.09~0.30	1.5~9.5	0.09~0.35
13	エイコサジエン酸	C20:2 ω6	4.3~9.3	0.15~0.26	2.4~7.2	0.15~0.27
14	5-8-11エイコサトリエン酸	C20:3 ω9	6.0以下	0.17以下	3.4以下	0.14以下
15	★ ジホモ-γ-リノレン酸	C20:3 ω6	22.6~72.5	0.79~2.05	10.9~43.5	0.60~1.83
16	★ アラキドン酸	C20:4 ω6	135.7~335.3	4.21~9.30	85.1~207.8	4.19~9.51
17	★ エイコサペンタエン酸	C20:5 ω3	10.2~142.3	0.36~3.99	11.6~107.2	0.54~5.20
18	ベヘニン酸	C22:0	14.6~30.3	0.43~0.91	9.7~18.8	0.43~0.96
19	エルシン酸	C22:1 ω9	1.4以下	0.04以下	2.2以下	0.09以下
20	ドコサテトラエン酸	C22:4 ω6	2.9~10.4	0.10~0.30	2.1~6.7	0.12~0.27
21	ドコサペンタエン酸	C22:5 ω3	9.5~31.8	0.34~0.89	6.5~19.5	0.36~0.80
22	リグノセリン酸	C24:0	15.5~31.2	0.49~0.90	10.6~19.5	0.47~1.01
23	★ ドコサヘキサエン酸	C22:6 ω3	54.8~240.3	1.88~6.86	48.6~152.4	2.33~7.34
24	ネルボン酸	C24:1 ω9	27.1~53.0	0.78~1.64	21.9~41.5	0.88~2.32
T/T比 (C20:3 ω9/C20:4 ω6)			0.02以下	/	0.02以下	/
★ EPA/AA比 (C20:5 ω3/C20:4 ω6)			0.05~0.61	/	0.09~0.75	/

※血中脂肪酸分画は★印が対象となります