

## 検査内容変更のお知らせ

拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。  
 このたび、下記検査項目におきまして、試薬販売中止に伴い検査内容を変更させていただきたくご案内いたします。  
 急なご案内となり申し訳ございませんが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具



〈変更実施日〉 平成 27 年 8 月 7 日 (金) ご依頼分より

| 項目コード | 検査項目          | 変更内容    | 新                | 現                |
|-------|---------------|---------|------------------|------------------|
| 0854  | エストラジオール (E2) | 検査方法    | CLIA             | ECLIA            |
|       |               | 基準値(単位) | 裏面をご覧ください        |                  |
|       |               | 報告範囲    | 10未満、10~99900000 | 10以下、11~99900000 |
|       |               | 検体量     | 血清 0.5ml         | 血清 0.4ml         |

外注先 SRL



(株)ジャパンメディカル

山梨県中央市乙黒354-11

TEL 055(220)4155代表

エストラジオール(E2)基準値(血中)

【新法】CLIA法 (単位 : pg/ml)

|     |    |      |            |
|-----|----|------|------------|
| 非妊婦 | 女性 | 卵胞期  | 22~147     |
|     |    | 排卵期  | 57~509     |
|     |    | 黄体中期 | 56~321     |
|     |    | 月経期  | 7~153      |
|     |    | 閉経後  | 6~37       |
| 男性  |    |      | 10~40      |
| 妊婦  |    | 妊娠初期 | 1130~29200 |
|     |    | 妊娠中期 | 1110~39700 |
|     |    | 妊娠後期 | 1760~41600 |

【現法】ECLIA法 (単位 : pg/ml)

|     |    |     |        |             |
|-----|----|-----|--------|-------------|
| 非妊婦 | 女性 | 卵胞期 | 前期     | 20~85       |
|     |    |     | 後期     | 25~350      |
|     |    | 排卵期 |        | 50~550      |
|     |    | 黄体期 |        | 45~300      |
|     |    | 閉経後 |        | 21以下        |
| 男性  |    |     | 15~35  |             |
| 妊婦  |    |     | 10週未満  | 600~3600    |
|     |    |     | 10~15週 | 800~5500    |
|     |    |     | 16~20週 | 3200~20000  |
|     |    |     | 21~25週 | 8900~27000  |
|     |    |     | 26~30週 | 7900~35000  |
|     |    |     | 31週以上  | 11000~49000 |

▼ 現法と新法の比較

