No.19

## 新規受託項目のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 このたび、下記の検査項目の受託を開始することとなりましたので ご案内申し上げます。

敬具

記

〈受託開始日〉

平成 28 年 11 月 24 日 (木) ご依頼分より

コード	項目名	検体量	容器	基準値	所要日数	実施料	備考
			フロックスワフ゛			360点	後鼻腔 ぬぐい液は、必ずフロックスワブで採取し、滅菌ポリスピッツにスワブを入れて凍結保存して下さい。他項目との重
0738	百日咳菌DNA	後鼻腔 ぬぐい液	+	陰性	2~4日	判断料	複は避けて下さい。本
			滅菌 ポリスピッ			150点	検査方法ではコンタミネー ションの影響がより大きく なりますので、検体採取 にあたっては取り扱いに 充分ご注意ください。

外注先 SRL

	検査項目	保存				
百日咳菌DNA						
採取方法						
1. 綿球部分に触れないように、スワブの軸部分をつまんで取り出します。						
	2. 被験者の頭を動かさないようによく押さえ、その後、 スワブを後鼻腔に静かに挿入して粘液を採取します。					
	速やかにスワブを滅菌ポリスピッツ(ARR)の中に入れ、スワブの柄にあるスリットを容器の縁にあてて折ります。					
	4. スワブを入れたまま容器のキャップをしった 凍結保存にて提出してください。	かり閉め、				