

検査受託中止のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
このたび、下記検査項目におきまして、受託を中止させていただきますので、
ご案内いたします。
何卒ご了解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

- 実施日 2022年12月1日(木) ご依頼分をもって受託中止
- 受託中止項目

項目コード	検査項目	中止理由及び代替項目
0846	アルドステロン/レニン活性比〔PAC/PRA比〕*	下記参照
0847	アルドステロン/レニン濃度比〔PAC/ARC比〕*	

*「原発性アルドステロン症診療ガイドライン2019」におけるRIA相当値換算値

■ 中止理由

「原発性アルドステロン症診療ガイドライン2021」において、アルドステロンの測定値はCLEIA法を用いて判定する事が推奨されています。そのため、アルドステロンの測定値をRIA相当値に換算し、アルドステロン/レニン比を算出していた対象項目は、受託中止とさせていただきます。

■ 代替項目

項目コード	検査項目
0849	アルドステロン〔CLEIA〕/レニン活性比*
0850	アルドステロン〔CLEIA〕/レニン濃度比*

*基準値は「原発性アルドステロン症診療ガイドライン2021」によるカットオフ値